


2	BLOCK		C-40			PHOSPHATED
संख्या NO. OFF.	विवरण DESCRIPTION	पुर्जा क्र. PART NO.	पदार्थ MATERIAL	मानक STANDARD	परिमाण DIMENSIONS	अभ्यक्ति REMARKS
सामान्य सहिष्णुता GENERAL TOLERANCE						
रेखिक परिमाण LINEAR DIMENSION						
0 - 6 ± 0.1						
6 - 30 ± 0.2						
30 - 120 ± 0.3						
120 - 315 ± 0.5						
315 - 1000 ± 0.8						
1000 - 2000 ± 1.2						
कोणिक परिमाण ANGULAR DIMENSION						
1 - 10 ± 1°						
10 - 50 ± 30'						
50 - 100 ± 20'						
> 100 ± 10'						
संख्या NO. OFF.	संबंधित पुर्जा का आरेखण क्र. DRG. NO. OF ASSOCIATED PART	सूचक INDEX	संशोधन ALTERATION	दिनांक DATE	नाम NAME	
	BLOCK			6.2.01	NWC	
मापक 'म्यू एम.' म VALUE IN 'μm'						
~ > 25						
▽ 8 - 25						
▽ 1.6 - 8						
▽ 0.025 - 1.6						
▽ 0.025						
▽ 0.025						
1:1						
मापमान SCALE						
आरेखित DRAWN						
जांचा CHECKED						
अनुमोदित APPROVED						
द्वारा बदला REPLACED BY						
हेतु बदला REPLACED FOR						
आरेखण क्र. DRAWING NO.						
VMT.SK.119.8008-13						
कार्यालय OFFICE						
हेतु बदला REPLACED FOR						
आरेखण क्र. DRAWING NO.						
VMT						

इन आरेखणों तथा इसके साथ की सम्पूर्ण सामग्री का स्वत्वाधिकार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की भारतीय आयुध निर्माणियों के पास है। भारतीय आयुध निर्माणियों के महानिदेशक की लिखित अनुमति के बिना इनकी नकल या किसी भी रूप में इनके उद्धरण या इनमें समाहित सूचना किसी अनधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए।

THE COPYRIGHT OF THESE DRAWINGS AND ALL ATTACHMENTS THERETO BELONGS TO THE INDIAN ORDNANCE FACTORIES, MINISTRY OF DEFENCE, GOVT. OF INDIA. THEY SHOULD NOT BE COPIED, REPRODUCED IN ANY WAY OR THE INFORMATION CONTAINED THEREIN MADE AVAILABLE TO UN-AUTHORISED PERSONS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE DIRECTOR GENERAL OF ORDNANCE FACTORIES.

36φ H7	+0.025
मूलमाप व अन्वयोन्नत NOMINAL SIZE & FIT	विचलन DEVIATION



मशीनी औजार आदिरूप फैक्टरी, अम्बरनाथ  
MACHINE TOOL PROTOTYPE FACTORY, AMBARNATH

VMT






2344-10-23MK

93

DRG. NO. VMT. SK. 119. 8011-14  
SPACER  
TANK ASSY.  
125mm SCCC WINDING M/C  
NO. OFF - 2, MATL. TEFLON



APPROVED BY  
CS/S

2344-10-23MK

КОЛЬЦО

гидроизоляция - 4П ГОСТ 10007-80

№314 Мисн: №330кучм


АБГА

Мум	Масса	Масштаб
И		1:1
Мисм	Мисмоб	1

ПРОМАН А 4

2344-10-21MK

6,3



1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — H14, валов — h14, остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
2. Покрытие: Хим. фос. прм. ГОСТ 9.073-77.

UNION  
TANK ASSY

125mm SKEC WINDING M/C

MATL. C-40, NO. OFF-6

DRG. NO. VMT. SK. 119.8012-14

APP. 10/10/74

$\frac{\phi}{1816}$

PHOSPHATED

2344-10-21MK

Изм/Лист № докум Дата

Лист	Масса	Число
И		1:1
Лист	Листов	1

Штуцер

Сталь 35 ГОСТ 1050-74

Формат А3